

ADLER | príslušenstvo pre profesionálov



ADLER

S farbou v krvi.



ADLER príslušenstvo pre profesionálov

S novým ADLER profesionálnym príslušenstvom ponúkame našim zákazníkom komplexný rozsah potrebného doplnkového sortimentu: všetko z jedného zdroja. Sortiment zahŕňa aplikačnú lakovaciú techniku a príslušenstvo, brusivá, leštiace pasty, ochranné pracovné prostriedky a ďalšie príslušenstvo. Všetko, čo profesionálni remeselníci potrebujú dennodenne pre svoju prácu. Našou prioritou je aj ponúkané príslušenstvo dodávať v najlepšej kvalite.

Kvôli ľahšiemu prehľadu je katalóg usporiadaný a rozdelený do jednotlivých kategórií. K produktom je vždy uvedený popis a fotografia.

STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO 4

NÁRADIE NA BRÚSENIE 9

LEŠTIACE PROSTRIEDKY – ZARIADENIA 16

TESNIACE HMOTY | LEPIDLÁ | TMELY 18

NÁRADIE NA NANÁŠANIE 26

PRACOVNÉ OBLEČENIE – OCHRANNÉ POMÔCKY 31

POMOCNÉ PRÍSLUŠENSTVO 34

OPRAVA | STAROSTLIVOSŤ 36



KONVENČNÁ STRIEKACIA PIŠTOĽ M22 G HPA

Táto vzduchová pištoľ ponúka veľmi dobrú schopnosť jemného rozprašovania a zároveň vysoký plošný výkon. Je vhodná pre spracovanie prakticky všetkých materiálov. Ľahká manipulácia ručí za vynikajúci výsledok striekania.

Dostupná s tryskou 1,4 alebo 1,8 mm.

- dobré rozprášenie rovnomerným lúčom
- jemná polohovateľnosť trysky
- použiteľná aj pre farby na vodnej báze
- zmena polohy klapky možná aj pri dotiahnutom spojovacom krúžku
- časti vystavené aplikovanému materiálu sú z nerezovej ocele
- jednoduché nastavenie rozprašovača

viskozita materiálu DIN4	rozprašovanie	nádobka	tryska ID v mm	šírka striekaného prúdu pri vzdialenosti 20 cm
16 s	EN 5	polyacetal (biely)	1,4	27,5
16-30 s	EN 5		1,8	31
	2,2 EN 5		2,2	32

Bal.1 ks	Obj. č.	DS 1,4	9644401
Bal.1 ks	Obj. č.	DS 1,8	9643401



KONVENČNÁ STRIEKACIA PIŠTOĽ M22 G HPA GSP

Pretlak v nádobke HPA GSP pištole umožňuje aj aplikáciu hustých aj tekutých – najmä vodou riediteľných materiálov. Dosahujú sa veľmi dobré výsledky a zaručený je aj komfort pri spracovaní. Bezpečnosť striekacej nádobky je zabezpečená pomocou poistného ventilu, nastaveného na stabilný tlak 0,5 baru.

Dodáva sa s 1,8 mm tryskou.

- tlaková nádobka s poistným ventilom
- absolútna bezpečnosť pri používaní
- obzvlášť vhodná pre spracovanie hustejších materiálov
- vhodná pre spracovanie vodných lakov
- časti vystavené aplikovanému materiálu sú z nerezovej ocele
- jednoduché nastavenie rozprašovača

viskozita materiálu DIN4	rozprašovanie	nádobka	tryska ID v mm	šírka striekaného prúdu pri vzdialenosti 20 cm
16 s	14 EN 5	PEHD 0,6 l	1,4	30
16-30 s	18 EN 5		1,8	31
16-30 s	22 EN 5		2,2	32

Bal.1 ks	Obj. č.	DS 1,8	9643301
----------	---------	--------	---------



VRCHNÁ NÁDOBKKA

Náhradná nádobka pre konvenčnú pištoľ M22 G HPA, pre lakovanie materiálmi normálnej viskozity – bez tlakovej nádoby.

Bal.1 ks	9645401
0,6 Liter	



TLAKOVÁ NÁDOBKKA NA STRIEKANIE

Náhradná nádobka pre konvenčnú pištoľ M22 G HPA GSP. Tlaková nádobka pre nanos viskozitných materiálov.

Bal.1 ks	9643201
0,6 lit.	



ROZPRAŠOVAČ

Trysky zabezpečujú perfektnú kvalitu rozprašovania a rovnomerný nástrek. Rozprašovač z nerez.

Dostupné v rozmeroch 1,4 mm; 1,8 mm a 2,2 mm.

- perfektná kvalita rozprašovania
- rovnomerný nástrek
- materiál z nerezovej ocele

Bal.1 ks	9644701
1,4 mm	9644801
1,8 mm	9644601
2,2 mm	



OPRAVNÁ SADA

Súprava náradia pre opravy konvenčných pištoľí M22 G HPA a M22 G HPA GSP.

Bal.1 ks	9645001
Obj. č.	



RPS- JEDNORÁZOVÁ NÁDOBKKA A ADAPTÉR TER

Tento systém ponúka viac funkcií: miešanie materiálu, nanos materiálu, doplnenie a uskladnenie materiálu. Pri použití s konvenčnou pištoľou M22 G HPA je nutný prídavný adaptér.

Dodávame v objeme : 0,3 a 0,6 l; 200 µm.

- kompletný systém pozostáva z pohárka, veka a sitka
- skracaie čas prípravy na náter
- znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov

Pohár – Bal. 57 ks	K130072
0,3 lit.	
0,6 lit.	K130002
Adaptér – Bal.1 ks	9646701
Obj. č.	



SATAJET 1000 B RP

Striekacia pištoľ štandard. Vhodná pre aplikáciu nábytkových moridiel a rozpúšťadlových lakov. Nádobka 0,6 lit. S rychloupínacím systémom. Tryskové sady 1,0 - 5,0 mm.

Bal.1 ks	
1,3 mm	K130052
1,8 mm	K130001



FILTRE PRE GM3000-GM4600

Filtre pre striekacie pištole rady GM3000-GM4600.

Bal.1 ks	
červený	K130007
žltý	K130013



FILTRE CAGE PRE GM4700

Filtre pre striekacie pištole rady GM4700.

Bal.1 ks	
červený	K130044
žltý	K130063
červený	K130038



TRYSKOVÁ SADA PRE SATAJET 1000 B RP

Kompletná trysková sada, obsahujúca trysku, ihlu a klapku.

Bal.1 ks	
1,3 mm	K130003
1,8 mm	K130045
2,0 mm	K130004



TRYSKY PRE PIŠTOLE RADY GM3000-GM4700

Tryska nekalibrovaná pre piestové pumpy s pištoľami Wagner rady GM3000-GM4700.

Bal.1 ks	
07/20	K130064
11/10	K130019
11/30	K130054
09/20	K130018
11/20	K130006
13/20	K130050



SPRAYPACK PUMA 28-40 AC GM4700

Kompletný set striekacieho zariadenia. Dodávka obsahuje piestovú pumpu Wagner Puma 28-40 AC s vysokotlakovými hadicami 7,5 m, pištoľou GM4700, štvornožkou a reguláciou tlaku. Vhodná pre aplikáciu náterov s vyššou hustotou napr. pri lakovaní drevených okien.

Bal.1 ks	
Obj. č.	K130029



PIŠTOĽ GM4700

Striekacia pištoľ GM4700 určená pre pripojenie k piestovým pumpám Wagner.

Bal.1 ks	
Obj. č.	K130037

SKLADANÝ PAPIEROVÝ FILTER



Filtre zlepšujú stupeň zachytávania prestreku v striekacej kabíne na princípe odstredivej separácie. Vďaka vysokej kapacite a rovnomernému zachytávaniu prestreku aj pri vyššom naplnení kapacity je odpor prúdenia konštantný a podmienky odsávania sú stabilnejšie a homogénne.

K dispozícii v kotúči, 1 m x 10 m dĺžky.

- vysoká kapacita zachyteného prestreku farby
- optimálna odstredivá separácia
- vysoká tvarová stabilita

Bal. 1 rolka	
Obj. č.	9535601

PLOŠNÝ FILTER



Filter sa skladá z vysokoobjemovej netkanej textilie a je konštruovaný tak, že filter dosahuje optimálny výkon a kapacitu zachytávania prachových častíc aj pri nízkom tlakovom rozdieli.


Aktívna podložka zabezpečuje bezpečnosť voči prieniku prachových častíc.

Hustota vlákien klesá na strane výstupu čistého vzduchu z filtra a tým zlepšuje ukladanie častíc prestreku alebo prachu. K dispozícii v 1 m x 10 m.

- netkaná tkanina zo syntetických organických vlákien
- vlhkosť a teplotne odolný
- chráni proti ukladaniu prestrekov náterov

Bal. 1 rolka	
Obj. č.	9535701

GITTERROSTABDECKUNG WEISS



Pastová ochranná mriežka je jednoducho nasunutelná na kovové rošty v striekacej kabíne, čím zabraňuje ich kontaminácii prestrekom.

Kryt možno ľahko vymeniť.

Rozmery: 497.5 x 501.6 x 30 mm.

- chráni rošt pred znečistením
- jednoducho vymeniteľné

1 kartón á 30 ks	
Obj. č.	9535517

METEX® BECHERSIEB S 5000 (SITKO DO POHÁRA)



Nylonové sitko sa vkladá priamo do pohára a zostáva tam počas lakovania a plnenia. Je odolné voči rozpúšťadlám a bez uvoľňujúcich sa vlákien. Jemnosť filtra 90 µm.

- počas lakovania zostáva v pohári
- viacnásobná použiteľnosť
- umožňuje racionálnu prácu

Bal. 20 ks	
Obj. č.	9617117

NYLONOVÉ SITKO LAKU



Sitko pre pneumatické pištole na filtráciu lakov a moridlá, na odstránenie jemných častíc. Jemnosť ôk 190 µm.

- na filtráciu lakov a moridiel
- odstraňuje jemné častice

Bal. 125 ks	
Obj. č.	9617017

HÁRKY JEMNÝ BRÚSNY PAPIER



3M 622 brúsny papier na mimoriadne flexibilnom A-papier nosiči. Je veľmi adaptabilný a dosahuje vynikajúce výsledky pri brúsení laku na profilovaných dielcoch. K dispozícii v zrnitosti 80-360, rozmery: 230 x 280 mm.

- optimálny pre brúsenie lakovaných profilovaných dielcov.
- otvorený typ posypu, odpuďzuje brúsny prach
- vysoko flexibilný

Bal. 50 ks			
Kö 80	9551317	Kö 220	9551817
Kö 100	9551417	Kö 240	9551917
Kö 120	9551517	Kö 280	9552017
Kö 150	9551617	Kö 320	9552117
Kö 180	9551717	Kö 360	9552217

JEMNÝ BRÚSNY PAPIER - ROLKA



3M 618 je vynikajúci brúsny papier na brúsenie laku. Otvorený posyp brúsnych zrn karmidu kremíka a povlak odpuďzujúci prach zabraňujú predčasnemu zaneseniu. Určený pre ručné brúsenie, rovnako aj do vibračných brúsok.

K dispozícii v zrnitosti 180-280

Rozmery: 115 mm x 50 m.

- pre ručné brúsenie a vibračné brúsky
- žiadne zanášanie
- otvorený posyp, prach odpuďzujúca vrstva

Bal. 1 rolka	
Kö 180	9552401
Kö 220	9552501
Kö 240	9552601
Kö 280	9552701

BRUSIVO PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY ABRANET




Tento univerzálny brúsny papier umožňuje takmer bezprašné brúsenie lakov, plastov, hliníka, mäkkého dreva, atď.

Celoplošné dierovanie zlepšuje odsávanie brúsneho prachu. K dispozícii v zrnitosti 80-1000, rozmery: Ø 150 mm.

- ideálne pre medzibrúsenie lakov
- výhodný na brúsenie pred a po základovaní
- vhodný pre brúsenie profilov, hrán a falcov

Bal. 50 ks			
Kö 80	9540017	Kö 320	9540617
Kö 100	9540117	Kö 360	9540717
Kö 120	9540217	Kö 400	9540817
Kö 150	9540317	Kö 600	9540917
Kö 180	9540417	Kö 800	9541017
Kö 240	9540517	Kö 1000	9541117

ABRANET HD



Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D150 mm. Zrnitosť P80. Vhodné na odstraňovanie starých náterov brúsením.


Bal. 1 ks	
Obj. č.	K130028

KONTROLNÝ PÚDER



Kontrolný púder s aplikátorom, slúži na optickú kontrolu kvality brúsenia. Farba čierna a biela. Balenie 100 gr.

Bal. 1 ks	
Čierny	K130027
Biely	K130047



OCHRANNÁ PODLOŽKA ABRANET

Pri použití tenkých brusív Abranet® môže vzniknúť intenzívne teplo. Aby sa zabránilo poškodeniu brúsnej podložky, používa sa ochranná podložka z veľmi odolného materiálu. Aplikuje sa na suchý zips brúsnej podložky.

Rozmery: Ø 150 mm

- chráni brúsny pad pred poškodením
- s obojstranným suchým zipsom

Bal. 5 ks	
Obj. č.	9541517



ŠKRABKA NA LAK

Škrabka na odstraňovanie starých náterov, voskov alebo olejov ako aj na korekcie malých nepravidelností laku.

- pre odstránenie starých lakových náterov
- korektúry malých nepravidelností laku

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9591001



BRÚSNE RÚNO SCOTCH BRITE

Brúsne zrná sú rovnomerne rozdelené po celých vláknach. Vďaka tomu má rúno veľmi dobré brúsne vlastnosti a je vhodné pre použitie na suché i mokré podklady.

Dostupné v zrnitostiach 320 do 4000, rozmery: 115 x 230 mm. Balenia po 20 ks.

- rovnomerný výsledok brúsenia
- na suché i mokré podklady
- veľmi dobré brúsne vlastnosti

P320 hnedý	K141001
P600 šedý	K141002
P4000 biely	K141003




MOSADZNÁ, 4-RADOVÁ KEFA

Určená pre okefovanie a očistenie starých, zvetraných povrchov dreva. Ľahké prehnutie drevenej rúčky umožňuje dobré uchopenie a presnú prácu. Jemne zvlnené mosadzné drôty dobre odstraňujú zvyšky starých náterov z pórov.

- pre čistenie starých, zvetraných drevených dielov
- mäkké mosadzné drôty
- odstraňuje zvyšky náterov a uvoľnené časti

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9695001



BRÚSNA ŠPONGIA

Táto univerzálna pomôcka je vhodná na brúsenie profilov, hrán a drážok. Používa sa na medzibrúsenie, hladenie pred a po základovaní ako aj na jemné prebrúsenie.

Dostupná v zrnitosti 100 - 220, rozmery: 100 x 70 x 28 mm.

- vhodná na medzibrúsenie pri lakovaní
- pre hladenie pred a po všetkých základných náteroch
- vhodná pre profily, hrany a drážky

Bal. 1 ks	
Zrnitos 100	9553001
Zrnitos 150	9553101
Zrnitos 220	9553201
Bal. 250 ks	
Zrnitos 100	9553017
Zrnitos 150	9553117
Zrnitos 220	9553217



DRÔTENÁ TROJRADOVÁ KEFA

Kefa s hrubými železnými drôťmi sa používa na odstránenie hrdze a kovových dielov. Vďaka ľahkému prehnutiu rúčky sa dobre uchopí do ruky.

- pre odstránenie hrdze na veľkých plochách
- jemne prehnutá rúčka

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9695101




BRÚSNY PAPIER NA MOLITANE

Je vhodná predovšetkým na brúsenie hrán a malých zaoblení. Dostupná v zrnitosti 100 - 220, rozmery: 125 x 100 x 12 mm.

- obzvlášť flexibilná
- pre brúsenie hrán a malých rádiusov
- jednoduché čistenie

Bal. 1 ks	
Zrnitos 100	9553301
Zrnitos 150	9553401
Zrnitos 220	9553501
Bal. 250 ks	
Zrnitos 100	9553317
Zrnitos 150	9553417
Zrnitos 220	9553517



MOSADZNÁ KEFA S KOŽENÝM REMIENKOM

Kefa pre odstránenie hrdze a čistenie starých, zvetraných drevených plôch a pre vykefovanie pórovitých drevín. Mäkké mosadzné drôty odstránia do hĺbky pórov zvyšky náterov a uvoľnené časti podkladu.

Veľká plocha kefy umožňuje rovnomerné okefovanie väčších plôch. Veľkosť: ca. 215 x 100 mm.

- pre očistenie starých, zvetraných drevených plôch
- pre okefovanie pórovitých drevín
- odstráni zvyšky náterov a uvoľnené substancie

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9600501



PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ „RAPTOR VAC“

Priemyselný vysávač pre odsávanie brúsneho prachu, so zabudovaným HEPA filtrom. Set s pripojením dvoch pracovísk vrátane odsávacích 4m hadíc. Obsah vysavača 90lit.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K140110



DYNACOARSE

Leštiaca pasta extra ostrá so silným úberom. Vhodná pri vyzretých lakovaných plochách na prvotné rozleštenie. Zrnitosť P 800-1200.

Bal. 1 ks	
5 lit.	K140127



DYNABUG II

Pneumatická vibračná brúska pre brúsenie detailov s pripojením na odsávanie brúsneho prachu. 2 mm excenter. Možnosti brúsnej podložky 80 x 130, 74 x 109 mm alebo tvar delta 100 x 148. Výkon motora 112 W.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K140115



DYNARED

Leštiaca pasta ostrá. Určená pre základné leštenie. Zrnitosť P1000-1500. Na leštenie odporúčame použiť leštiaci kotúč z ovčej vlny.

Bal. 1 ks	
1 lit.	K140094



DYNORBITAL SPIRIT RANDOM

Pneumatická orbitálna brúska s brúsnym tanierom D150 mm. Určená pre menšie a stredné prevádzky. Výkon motora 186 W. Možnosť výmeny motora systémom Drop-In.

Bal. 1 ks	
2 mm	K140070
5 mm	K140069



DYNATEAL

Leštiaca pasta jemná. Zrnitosť P2000-2500. Určená pre finálne leštenie bežných lakov a svetlých odtieňov krycích farieb. Na leštenie odporúčame použiť kotúč z molitanu.

Bal. 1 ks	
1 lit.	K140027



DYNORBITAL SILVER SUPREME

Pneumatická orbitálna brúska s brúsnym tanierom D150 mm. Určená pre priemyselné prevádzky. Výkon motora 193 W. Možnosť výmeny motora systémom Drop-In. Celokovový motor.

Bal. 1 ks	
2 mm	K140016
5 mm	K140012



SET NA VYSOKÝ LESK

Štartovací set pre leštenie vysokého lesku. Obsahuje elektrickú leštičku, základný set brusív, leštiace pasty, excentrickú, antihologramovú leštiacu hlavu a drobné príslušenstvo.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K140025



LEŠTIACI KOTÚČ BIELY

Leštiaci kotúč z ovčej vlny. Priemer D127 mm.

Bal. 1 ks	
5 lit.	K140010



BRUSIVO DV-322

Brúsne výseky pre Dynabug II 80 x 130 mm, 4 + 4 dier.

Bal. 1 ks	
P80	K140078
P120	K140032



LEŠTIACI KOTÚČ MODRÝ

Leštiaca pasta ostrá. Určená pre základné leštenie. Zrnitosť P1000-1500. Na leštenie odporúčame použiť leštiaci kotúč z ovčej vlny.

Bal. 1 ks	
1 lit.	K140011



BRUSIVO DV-322 DELTA

Brúsne výseky pre Dynabug II 80 x 130 mm, 4 + 4 dier.

Bal. 1 ks	
P120	K140095
P180	K140096



UTIERKA ORANGE WIPES

Utierka z jemného mikrovlákná na odstraňovanie brúsneho prachu a zvyškov leštiacich pást z povrchov dielcov.


Bal. 1 ks	
1 lit.	K140014



SOFT SANDING DISC DM-555

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky na finálne brúsenie vysokého lesku. Zrnitosť P2000. Nosič brusiva PUR pena.

Bal. 1 ks	
P2000	K140026



BRUSIVO DG 922 - S DIERAMI

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D150mm zrnitosť P280 -P1500, P500, 15 dier. Nosič brusiva fólia.

Bal. 100 ks	
P120	K140002
P150	K140003
P180	K140009
P240	K140107
P320	K140006

Bal. 1 ks	
P 500	K140005



PAD DYNABUG II

Náhradný pad pre brúsku Dynabug II. Rozmer 80 x 130mm, 4 + 4 dier.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K140031



DYNABUG II DELTA

Náhradný pad pre brúsku Dynabug II. Rozmer 80 x 130mm, 4 + 4 dier.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K140055



BRUSIVO DG-922 - BEZ DIER

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D150mm zrnitosť P1000 -P1500, bez dier. Nosič brusiva fólia.

Bal. 1 ks	
P800	K140124
P1000	K140035
P1500	K140036



PAD D150MM

Náhradný pad pre orbitálne brúsky D152 mm. Počet dier 6.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K140081



TRIZACT – JEMNÝ BRÚSNY KOTUČ

Pre rýchle odstránenie stečeného laku a pomarančovej kože. Zaručuje rovnomerné zbrúsenie pri vysokej životnosti.


Pri použití sa uvoľňujú stále nové ostré brúsne zrná, čím si počas celého brúsenia zachováva vyrovnané jemné brúsenie

Dostupné v zrnitosti 1500 a 3000, priemer 150 mm

- Pyramidová štruktúra, dlhá životnosť
- Rovnomerné brúsenie
- Jemná zrnitosť

Bal. 25 ks	
P1500	9697017
Bal. 15 ks	
P3000	9697117

BRÚSNE KVETINKY



3M Finesse-it Trizact brúsne kvetinky na fólii určené pre rýchle vybrusovanie jemných škrabancov. Po spracovaní s konvenčnými brúsnami a pred prvým leštením.

K dispozícii Ø 33 mm, zrnitosť 3000, 100 kusov na list.

- pre rýchle brúsenie jemných škrabancov
- použite pred prvým leštením

Bal. listy à 100 ks	
P 3000	9697917



TRIZACT BRÚSNY BLOK

3M obojstranný brúsny blok Trizact je určený pre použitie so všetkými brúsnymi kvetinkami 3M. Gumová podložka je určená pre zarovnanie nerovností a mäkká podložka na konečné brúsenie. K dispozícii v Ø 32 mm.

- vhodný pre všetky brúsne kvetinky 3M
- z gumy
- s mäkkou plochou

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9698001



LEŠTIACI KOTUČ Z VLNY


3M Perfect-it III leštiaci kotuč z ovčej vlny je vhodný pre strojové leštenie lakov.

Vysoká intenzita leštenia sa dosahuje použitím leštiaceho kotúča z ovčej vlny spolu s leštiacou pastou. Po použití je kotuč možné čistiť stlačeným vzduchom.

K dispozícii v Ø 133 mm.

- zlepšuje výkon leštiacej pasty
- so suchým zipsom
- jednoduché čistenie stlačeným vzduchom

Bal. 2 ks	
Obj. č.	9697217




FILCOVÉ LEŠTIACE KOTUČE

3M Finesse-it je ideálny pre leštenie vysokého lesku v kombinácii s 3M leštiacimi pastami. Špeciálna konštrukcia leštiaceho filcového kotúča zaisťuje dlhú životnosť. K dispozícii v Ø 127 mm.

- na leštenie lakovaných povrchov
- dlhá životnosť
- so suchým zipsom

Bal. 5 ks	
Obj. č.	9697317



MOLITANOVÝ LEŠTIACI KOTUČ

3M Extra Life je oranžový leštiaci molitanový kotuč s vlnovou leštiacou plochou a suchým zipsom. Vhodný pre leštenie s leštiacimi pastami. Špeciálna vlnová štruktúra napomáha k lepšiemu ochladzovaniu leštenej plochy. Používa sa na odstraňovanie mikroškrabancov. K dispozícii v Ø 133 mm.

- s lepším ochladzovaním
- na odstránenie drobných škrabancov

Bal. 2 ks	
Obj. č.	9697417



MIKROVLÁKNITÁ UTIERKA ZELENÁ

3M utierka z mikrovlákien je vhodná pre čistenie citlivých povrchov.

Špeciálna štruktúra vlákien mikrovlnáknitej tkaniny má extrémne vysokú absorpčnú schopnosť na zachytenie zvyšku nečistôt, prachu a mastnoty.

K dispozícii v zelenej farbe, rozmer 36 x 32 cm.

- na čistenie citlivých povrchov
- vysoká absorpčná schopnosť

Bal. 5 ks	
Obj. č.	9697517



LEŠTIACA PASTA HRUBÁ

3M Perfect-it III leštiaca pasta PLUS, s ktorou sa dosahuje vysoký lesk pri rovnako vysokej výkonnosti. Ostrá leštiaca pasta s dobrou roztierateľnosťou a dlhým časom spracovateľnosti. K dispozícii v 1 kg balení.

- vysoký lesk
- veľmi dobrá roztierateľnosť

Bal. 1 ks	
1 kg	9697701



LEŠTIACA PASTA EXTRA JEMNÁ

3M Perfect-it III Extra Fine leštiaca pasta PLUS je vhodná najmä pre odstránenie malých a drobných škrabancov. K dispozícii v 1 L balení.

- jednoduché odstránenie stôp zaprášenia lakom, stôp po brúsení z a prestrekov
- žiadne pruhy na tmavých farbách
- vhodné pre strojové spracovanie

Bal. 1 ks	
1 lit.	9697801



OŠETRUJÚCI VOSK

3M Polish Rosa ošetrujúci vosk je posledný krok, ktorý sa používa k ochrane vysoko lesklých lakovaných povrchov. Okrem toho zvyšuje trvanlivosť lesku na lakovaných povrchoch.

Veľmi ľahká spracovateľnosť ochranného vosku.

K dispozícii v 1 L balení.

- chráni vysoko lesklé povrchy
- predlžuje životnosť stupňa lesku
- dobré spracovanie

Bal. 1 ks	
1 lit.	9697601



POLY-SPACHTEL FASERVERSTÄRKT

Poly-spachtel s vláknami je dvojzložkový tmel na báze polyesterovej živice s prísadou sklenených vlákien. Tento polyesterový tmel vykazuje dobrú rozťažnosť a výbornú priľnavosť ku kovu, drevu, kameňom a plasty. K dispozícii v olivovo zelenej farbe 250 g a 500 g balení, vrátane tužidla.

- dobré prekrytie menšie poškodení (až do cca Ø 3 cm)
- k zosilneniu tenkých plechov
- vysoko plnivý a nestekavý

Bal. 1 ks	
250 g	9613425
500 g	9613450



POLYHÄRTER

Tužidlo pre bežné 2K-tmely a živice na báze polyesteru. Nie je vhodné pre Poly-Spachtel transparentný. K dispozícii v 30 a 60 g balení.

Bal. 1 ks	
30 g	9613630
60 g	9613660



POLY-FÜLLSPACHTEL BEIGE

Poly-Füllspachtel béžový je 2k-plniacia zmes na báze polyesteru. Je vhodný pre vyplnenie veľkých poškodení hrubými vrstvami.

Zmes je možné použiť na kov, drevo, kameň a mäkké PVC.

K dispozícii v 250 g balení, 1kg a 2 kg sete vrátane tužidla a plastovej špachtle.

- spracovateľný do 4-6 min po namiešaní s tvrdidlom
- brusiteľný po asi 10-15 minútach

Bal. 1 ks	
250 g	9613025
1 kg	9613011
2 kg	9613020



COMPA-REPARATUR-SPACHTEL

Vynikajúci, dvojzložkový tmel na báze polyesteru na drevo pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Na vyplňovanie malých dier, poškodení a iné opravy. Okrem dreva, je tiež vhodný pre použitie na kameň, betón, železo a plast. Nemožno použiť ako povrchový plnič!

K dispozícii v 1230 g balení, biely, vrátane tužidla.

- rýchle schnutie, rýchla brusiteľnosť
- pre dobré a trvalé opravy

Bal. 1 ks	
biely	9685501



POLY-SPACHTEL TRANSPARENT

Tento 2K tmel na báze polyesteru je vhodný na opravu poškodení, ktoré majú zniesť aj ťažké namáhania.

Nie je ho možné použiť ako stierka. V tenkých vrstvách nedôjde k vytvrdnutiu. Použiteľný na drevo a plasty v exteriéri aj interiéri

K dispozícii v 250 g balení vrátane tužidla.

- pre opravu chýb
- ideálny pre vysoko namáhané povrchy

Bal. 1 ks	
250 g	9613825



WOODFILL REPARATURSPACHTEL

2-komponentný tmel na báze polyesteru s vytvrdzovaním pomocou peroxidového tužidla. Tento opravný tmel je ideálny pre opravy dreva (okná, dvere, atď.) Nemožno použiť ako povrchový plnič!

K dispozícii v 1350g balení, biely alebo béžový, vrátane tužidla.

- vysoko elastický
- vynikajúca spracovateľnosť a brusiteľnosť
- v hrubých vrstvách vytvrdzuje rýchlejšie ako v tenkých.

Bal. 1 ks	
biely	9686601
běžový	9685601



POLY-FEINSPACHTEL

Profesionálny dvojzložkový polyesterový tmel s dobrou rozťažnosťou, obzvlášť krémovej konzistencie. Je vhodný najmä pre tmelenie prasklín a jemných nerovností alebo vád nábytku a vybavenia interiéru z dreva, ako aj na vyrovnávanie kovových povrchov. K dispozícii v 1 kg balení, v bielej a čiernej farbe, vrátane tužidla.

- rýchle vytvrdzovanie a dobrá brusiteľnosť
- emisie A+ (francúzsky nariadenie DEVL1104875A)

Bal. 1 ks	
biely	9613111
čierny	9613911




WOODFILL-HÄRTER

Náhradná tuba tužidla pre Woodfill, pre 2-komponentný opravný tmel.

K dispozícii v 400g balení

Bal. 1 ks	
400 g	9685701



WOODFILL-DÁVKOVACIAPÍŠTOL

Dávkovacia pišto Woodfill umožňuje jednoduché a efektívne dávkovanie dvojzložkového Woodfill opravného tmelu spolu s tužidlom.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9686001



ADLER WEISSLEIM D2

Je vhodný pre všetky druhy lepenia dreva v interiéri a spĺňa podmienky lepeného spoja D2 podľa EN 204. K dispozícii v 5 kg a 30 kg balení.

- dlhá otvorená doba
- pre lepenie dreva v interiéri

Bal. 1 ks	
5 kg	9580305
30 kg	9580330



ARTEKO-ELASTIK

Vysokopružný tmel s extrémne vysokým obsahom sušiny na báze vodouriediteľných polymérov.

Určený pre tmelenie (V-spojov) na drevených oknách a dverách.

K dispozícii v 320 ml kartuši, biely a bezfarebný.

- zabraňuje absorpcii vody do kapilár priečného rezu dreva
- trvalo elastický aj po rokoch zaťaženia poveternosťou.

Bal. 1 ks	
biely	9687001
bezfarebný	9687101



W-LEIM PLUS 3000

Samotvrdzujúce práškové lepidlo je vhodné na dyhovanie a nalepovanie fólií za tepla v rozmedzí 70 °C - 140 °C.

Lepidlo vykazuje extrémne nízky obsah formaldehydu.

K dispozícii v 25 kg kartóne alebo 5 x 5 kg vreciach.

- pre lepenie dyh a fólií za tepla
- nízky obsah formaldehydu

Bal. 1 kartón	
Obj. č.	9680925



KUNSTHARZ-SPACHTEL

Biely tmel zo syntetických živíc určený na opravy prasklín v dreve a murive v interiéri a tiež kovov v interiéri aj exteriéri.

Prelakovateľný vodou riediteľnými lakmi, disperznými farbami

alebo lakmi zo syntetických živíc. K dispozícii v 200 g,

400 g, 800 g, 2,5 kg balení v bielej farbe.

- jednoduchá aplikácia
- veľmi vysoká plnivosť a výdatnosť
- vytvrdnutie po sušení cez noc

Bal. 1 ks	
200 g	5408518
400 g	5408514
800 g	5408508
2,5 kg	5408502



KONTAKTKLEBER 152.5

Kontaktné lepidlo, pre lepenie drevených, kovových, plastových a iných materiálov okrem polystyrénu. Farba červená. Aplikácia striekaním natieraním.

Bal. 1 ks	
4,5 kg	K120026



FEINSPACHTEL

Akrylový disperzný tmel určený pre vysprávky malých trhlín, dier alebo menších plôch na dreve v interiéri, alebo muriva a kovov v interiéri aj exteriéri.

Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi, disperznými farbami alebo lakmi zo syntetických živíc.

K dispozícii v 400 g a 1300 g, v bielej farbe.

- vodou riediteľný
- univerzálne použiteľný na rôznych podkladoch
- vysoká výdatnosť

Bal. 1 ks	
400 g	4109904
1300 g	4109913



KLEBIT 300.0

PVAC disperzné lepidlo pre lepenie drevených materiálov. Odolnosť spoja D3.

Bal. 1 ks	
4,5 kg	K120002
28 kg	K120003



KLEBIT 303.2

PVAC disperzné lepidlo pre lepenie drevených materiálov. Odolnosť spoja D3 pri jednodokomponentnom spracovaní. Odolnosť spoja D4 pri dvojkomponentnom spracovaní s 5% prídavkom tužidla 303.5.

Bal. 1 ks	
4,5 kg	K120053
28 kg	K120004



KLEBIT 502.8

1-komponentné lepidlo na báze polyuretánu pre plošné lepenie dreva, kovov (hliníkov...) a izolačných platní (polystyrol, PUR...) Otvorená doba 6-8 min. pri 20° C. Lisovací čas 17min pri 20° C.

Bal. 1 ks	
0,5 kg	K120011



KLEBIT 314.0

PVAC disperzné lepidlo pre lepenie drevených materiálov. Vhodné pre namáhané spoje. Odolnosť spoja D4.

Bal. 1 ks	
4,5 kg	K120005
28 kg	K120006



STAIRMASTER 536

Tlakové 2-komponentné penové PUR lepidlo, určené pre montáž schodiskových stupňov dverných prahov a okených parapetov. Opracovanie spoja po 8-10 min.

Bal. 1 ks	
210 ml	K120021



TEMPO 347.0

PVAC disperzia pre plošné lepenie s krátkymi lisovacími časmi. Odolnosť spoja D2. Otvorená doba 3 min. pri 20° C. Lisovací čas 1-5 min. pri 20° C.

Bal. 1 ks	
32 kg	K120015



SUPRACON 568.1

Extrémne rýchle 1-komponentné konštrukčné lepidlo na báze polyuretánu s odolnosťou spoja D4. Lisovací čas 15-20min.

Bal. 1 ks	
310 ml	K120022



KLEBIT 501.0

1-komponentné lepidlo na báze polyuretánu s odolnosťou spoja D4. Otvorená doba 20-25 min. pri 20° C. Lisovací čas 60min pri 20° C. Certifikát IMO.

Bal. 1 ks	
1 kg	K120030



SUPRAMELT 782.5

Tavné lepidlo pre olepovanie masívnych, dýhovaných, ako aj PVC a ABS hrán. Farba transparentná a slonová kosť. Pracovná teplota 200° C.

1 Bal.	
45 ks Patronov	K120028



KLEBIT 507.0

1-komponentné lepidlo na báze polyuretánu s odolnosťou spoja D4. Otvorená doba 25 min. pri 20° C. Lisovací čas 60 min. pri 20° C.

Bal. 1 ks	
0,5 kg	K120018
6 kg	K120019
32 kg	K120042



SCHMELZKLEBER 788.7

Tavné lepidlo pre olepovanie masívnych, ýhovaných, ako aj PVC a ABS hrán. Farba slonová kosť. Pracovná teplota 160-200 °C.

Bal. 1 ks	
25 kg	K120032



SILIKON 120 NEUTRA

Silikonový tesniaci tmel na báze oximsystému, s vytvrdzovaním vzdušnou vlhkosťou. Balenie 600 ml saláma.

Bal. 1 ks	
biely	K110002
Bronze	K110004
Transparent	K110005
Lehmbraun	K110006
Antracit	K110033
Schwarz	K110040
Vogelnest	K110071



FENSTER SPACHTEL

Profi stierka pre sťahovanie silikónu pri zasklievaní okien a dverí.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K110019



GLASLEISTEN FULLER ROSA 490

Tesniaci tmel určený pre utesnenie drážky medzi krídlom a zasklievacou lištou, zabraňujúci vnikaniu interiérovej vzdušnej vlhkosti do drevenej časti konštrukcie drevených okien a dverí. Balenie 600 ml saláma.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K110012



GLATMITTEL

Hladiaci roztok na sťahovanie prebytku silikónu pri zasklievaní okien. Neutrálny voči sklu. Balenie 5lit. Pripravený na použitie.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K110018



PIŠTOĽ RM5

Pneumatická pištoľ pre aplikáciu tmelov v salámovom balení max. 600ml.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K110036




PIŠTOĽ RH5

Manuálna pištoľ pre aplikáciu tmelov v salámovom balení max. 600ml.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	K110062

ŠTETEC SOLVAMAXX PLUS



Štetec v profesionálnej kvalite pre rozpúšťadlové laky a lazúry. Tento špeciálny štetec umožňuje dosiahnuť perfektné nátery bez viditeľných ťahov štetcom. Má veľmi jemné polyesterové vlasce a je odolná voči rozpúšťadlám.

Dostupný v šírkach 50 a 100 mm.

- pre rozpúšťadlové laky a lazúry
- perfektný náter bez viditeľných ťahov
- veľmi dlhá životnosť

Bal. 1 ks	
50 mm	9612511
100 mm	9612611

ROZTIERACIA KEFA NA PODLAHY PRE OLEJE



Táto špeciálna kefa je určená pre olejovanie podláh. Vďaka vysokohodnotným prírodným štetinám sa olej optimálne votrie do podlahy.

Dostupný v šírke 220 mm.

- obzvlášť vhodný na aplikáciu olejov na podlahy
- vysokohodnotné prírodné štetiny
- optimálne „vmasírovanie“ oleja do dreva

Bal. 1 ks	
220 mm	9612811

ŠTETEC NA LAZÚRY HS 50




Kvalitný štetec z čínskych štetín určený pre opravy a nové nátery na drevených oknách s produktom Pullex Fensterlasur. Výhodou krátkych štetín je rovnomerný nános po ploche a vytváranie štruktúry. K dispozícii v 50 mm šírke.

- krátke štetiny
- zvlášť vhodný pre okná
- vytvára štruktúru dreva.

Bal. 1 ks	
50 mm	9612011

KEFA NA MORIDLÁ S KOŽENÝMI PRŮŽKAMI



Hrubá kefa pre vyhladenie voskovaných povrchov. Kožené prúžky napomôžu rýchlemu dosiahnutiu hladkého povrchu a želanému lesku. Špeciálne určená pre voskové moridlo ADLER Positiv-Plus Wachsbeize.

- pre vyhladenie voskovaných povrchov
- rýchly výsledok
- vytvára pekný lesk

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9521301

ŠTETEC NA VODNÉ LAKY



Univerzálny, kvalitný štetec pre laky na vodnej báze. Profesionálny štetec vytvára optimálny výsledok nánosu a jednotnú optiku.

K dispozícii v 40, 60 a 100 mm šírke.

- pre vodou riediteľné farby
- univerzálne použiteľný
- pre optimálny výsledok natierania

Bal. 1 ks	
40 mm	9645111
60 mm	9645311
100 mm	9645511

KEFA NA MORIDLÁ OVÁLNÁ



Jemná kefa z konských vlascov je vhodná na vyhladenie voskovaných povrchov. Tie vďaka nej dosiahnu vynikajúci lesk. Jemné vlasce zanechajú jednotné povrchy bez škrabancov. Kefa určená špeciálne na voskové moridlo ADLER Positiv-Plus Wachsbeize.

- pre vyhladenie voskovaných povrchov
- dokonalý lesk, bez škrabancov
- z konských vlascov

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9521101

JEMNÝ ŠTETEC 150/P1



Tento jemný štetec je určený na opravy rôznych povrchov.

K dispozícii v šírke 1,5 mm.

- umožňuje presnú prácu
- zvlášť vhodný pre opravy
- pre bodovú aplikáciu

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9612411

KEFA NA MORENIE A ODSTRÁNENIE PRACHU



Die feine Bürste wird zum Vertreiben von geeigneten Wasserbeizen verwendet. Sie sorgt dafür, dass die Beize in die Poren eindringt und gleichmäßig verteilt wird. Kann auch zum Abstauben und Reinigen aller Oberflächen verwendet werden. Erhältlich in 160 x 32 mm, Borstenlänge 60 mm.

- Zum Vertreiben von Wasserbeizen
- Fördert das Eindringen der Beize in die Poren
- Gleichmäßiges Ergebnis

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9521201

LAKOVACÍ VALEC KONKAV SUPERFLOCK



Tento valec je určený pre lakovanie jemných povrchov lakmi na báze vody a lakmi na báze syntetických živíc s nízkym obsahom rozpúšťadiel. Nezanedáva žiadne stopy, jeho jemné vlákna farbu prijímajú veľmi dobre.

Dostupný v šírke 100 mm, Ø35 mm.

- nanášanie bez šmúh a stôp po hranách valca
- dobré naberanie farby vďaka oddeleným, jemným vláknam
- pre laky na báze vody a laky na báze syntetických živíc s nízkym obsahom rozpúšťadiel

Bal. 1 ks	
100 mm	9694201
Bal. 10 ks	
100 mm	9694217

VALEC S KRÁTKYM VLASCOM



Vysoko kvalitný valček vyrobený z mikrovlákn a polyesterových vlákien z dĺžkou 5 mm. Krátky vlas valčeka je vhodný pre nánosy akrylových, alkydových, PUR lakov a olejov. S optimálnym rozlivom farieb, neuvolňuje vlákna, hladké povrchy bez pruhov po nánose.

K dispozícii v 10 a 25 cm šírke.

- žiadne pásy a pruhy po valci
- dobrý rozliv
- vhodný pre vodné laky, laky na báze rozpúšťadiel a oleje

Bal. 1 ks	
100 mm	9645811
250 mm	9646011
Bal. 10 ks	
100 mm	9645817
250 mm	9646017

PROFI PENOVÝ VALEC



Tento lakovací valec z veľmi jemnej peny je vhodný pre aplikáciu náterových hmôt na báze syntetických živíc a je krátkodobu odolný voči rozpúšťadlám.

K dispozícii v šírke 100 mm.

- žiadne bubliny pri aplikácii
- vyrobené z extra-jemnej peny

Bal. 1 ks	
100 mm	9694101
Bal. 10 ks	
100 mm	9694117

EXQUISIT-LAKOVACÍ VALEC



Jednovrstvý valec pre aplikáciu stenových a fasádnych farieb.

Je vhodný pre aplikáciu rovnomerného nánosu na hladké, alebo jemne štruktúrované povrchy.

K dispozícii v šírke 250 mm, Ø 102 mm.

- na vnútorné i vonkajšie použitie
- jednovrstvý
- pre hladké a jemne štruktúrované povrchy

Bal. 1 ks	
250 mm	9694601
Bal. 10 ks	
250 mm	9694617

DRŽIAK LAKOVACIEHO VALCA




Držiak určený pre nasadenie na lakovací valec. Z kovu s plastovou rukoväťou.

K dispozícii v šírke 100 a 250 mm.

- rukoväť pohodlne padne do ruky
- antikorové prevedenie
- pre aplikáciu s maliarskymi valcami

Bal. 1 ks	
100 mm	9645911
250 mm	9646111

ODKVAPKÁVACIA MRIEŽKA



Maliarska mriežka z pozinkovaného kovu pre použitie s maliarskym valčekom.


Ideálny pomocník pri maliarskych prácach.

K dispozícii v rozmere 260 x 300 mm.

- vyrobený z pozinkovaného materiálu
- rukoväť vo forme kvapky

Bal. 1 ks	
260 x 300 mm	9692701

PROFI VANIČKA NA FARBU



Univerzálna plastová vanička na farby odolná voči rozpúšťadlám. Vhodná pre aplikáciu farieb a lakov s malým valčekom. Vanička na farby s rebrovaním, stohovateľná, s možnosťou zavesenia.

- pre optimálny nános lakov a farieb
- nerozbitná a odolná voči rozpúšťadlám
- s rebrovaním, stohovateľná, možnosťou zavesenia

Bal. 1 ks	
210 x 220 mm	9692802

STIERKA NA LEPIDLO



Pre nános lepidiel na plošné a montážne lepenie. Použiteľná na všetky typy drevín.

Vyrobená z nerezovej ocele s drevenou rukoväťou.

Šírka: 180 mm

- pre nanášanie lepidla
- z nerezovej ocele s drevenou rukoväťou

Bal. 1 ks	
180 mm	9687201



PREVAL-SPREJ

Preval-sprej je ručný rozprašovač s plynom hnanou kartušou pre ľubovoľné tekutiny. Je vhodný pre všetky rovnomerné tekutiny, má vynikajúce charakteristiky, jednoduché použitie a čistenie. Lúč je rovnomerný, ostro ohraničený. Nie sú potrebné žiadne ďalšie dodatočné zariadenia a prípojky.

- ľubovoľne meniteľné tekutiny
- pre použitie v teréne
- výborné výsledky striekania a jednoduché čistenie

Bal. 1 ks	
Sada	9646801
Kartuša	9646901



JEDNORAZOVÝ OVERAL

Overall chráni pri lakýrnických prácach pred špinou a farebnými fľakmi a zároveň je priedušný. Sťahovacie gumičky sú zapracované v kapucni, rukávoch, nohaviciach ako aj v páse. Dostupný vo veľkostiach XL a XXL.

- Priedušný
- Kapucňa so sťahovacou gumičkou
- Guma v rukávoch, nohaviciach a v páse

Bal. 1 ks	
XL	9696801
XXL	9696901



FENSTER-TOOL APLIKÁTOR

Praktické aplikačné náradie ideálne pre nanášanie čistiaceho a ošetrovacieho prípravku na okná. Plastový doraz zabezpečuje správnu vzdialenosť aplikátora od skla a zabraňuje aj styku so silikónovým spojom.

- pre úspornu času
- uľahčuje aplikáciu čistiacich a ošetrovacích prípravkov na drevené okná
- zabraňuje nánosu ošetrovacích prípravkov na silikónový spoj.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9558101



OCHRANNÁ MASKA FFP2*

Ochranná maska vhodná pre ochranu pred drevným a brúsnyim prachom z laku. Inovatívny CPC ventil zvyšuje komfort a uľahčuje odvod vydychovaného teplého, vlhkého vzduchu. Dva gumenné popuchy a polstrovaná nosová časť umožňuje optimálne prispôbenie k profilu tváre.

- vhodný pri brúsení dreva a lakov
- pohodlný pri nosení
- s podporou vydychovania teplého vlhkého vzduchu

Bal. 10 ks	
Obj. č.	9642617



MERACÍ HREBEŇ

Praktický nástroj pre meranie hrúbky vrstvy mokrého filmu (napr. hrubovrstvých lazúr). Merateľné hrúbky v rozmedzí 25-2000 µm.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9600301



ČISTIACA HANDRIČKA NA OCHRANNÚ MASKU

Pre šetrné čistenie tela ochrannej masky od potu a špiny. Obsah balenia: 40 ks

Bal. 1 kartón á 40 ks	
Obj. č.	9642817



OCHRANNÁ MASKA FFA2P3*

Špeciálny dizajn týchto masiek poskytuje vynikajúce pohodlie a súčasne ochranu pred plynmi a prachovými časticami v súlade s úrovňou ochrany FFA2P3D podľa (EN 405: 2002). Pohodlné a príjemné nosenie vďaka nízkemu odporu pri dýchaní a neobmedzenému zornému poľu.

- ochrana proti parám plynov a prachovým časticám
- nízky odpor pri dýchaní
- neobmedzené zorné pole

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9642701

OCHRANNÉ OKULIARE*



Veľmi ľahké kompaktné ochranné okuliare vhodné do prašného prostredia. Poskytujú vynikajúcu ochranu vďaka dynamickému dizajnu, aj pre malú tvár. Povrch neumožňuje usadzovanie nečistôt.

- priliehajúce
- zvlášť ľahké
- vhodné pre všetky typy tváří

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9731501
Bal. 12 ks	
Obj. č.	9731517

NITRILOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE*



Jednorazové ochranné rukavice vyrobené z vysoko kvalitného nitrilkaučuku, s dobrou odolnosťou voči olejom a tukom. Jednorazové rukavice poskytujú ochranu pri striekaní voči rozpúšťadlám a tiež aj voči vodou riediteľným a UV vytvrdzujúcim živiciam. Sú veľmi šetrné k pokožke, pretože neobsahujú latexové proteíny.

Vnútorňa strana bez púdrov. Trieda ochrany II

- jednorazové ochranné rukavice
- ochrana proti rozpúšťadlám
- bez latexových proteínov

Bal. 1 kartón á 100 ks	
S	9681017
M	9681117
L	9681217
Bal. 1 kartón á 90 ks	
XL	9681317

OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*



Profesionálne rukavice z jemného bezšvového nylonového úpletu, povrchovo upravené nitrilovou penou s protišmykovou potlačou. Rukavice poskytujú vysokú odolnosť voči oderu a veľmi dobrý cit pri dotyku. Sú prievzdušné, odpudzujú kvapaliny, odolné proti olejom a tukom.

- veľmi dobrý cit pri dotyku, priľnavé na hladkých povrchoch
- odpudzujúce kvapaliny, priedušné
- odolnosť voči olejom a tukom

Bal. 1 pár	
Gr. 7	9680001
Gr. 9	9680101
Gr. 11	9680201

OCHRANNÉ RUKAVICE SOL-VEX® PREMIUM 37-900*



Vysoko kvalitné nitrilové rukavice odolné proti rozpúšťadlám, benzínu a živiciam UV-lakov. Mimoriadne robustné a odolné voči chemikáliám. Vnútri s velúrovou úpravou.

- ochrana kategórie III
- vysoká odolnosť voči chemikáliám
- vnútri s velúrovou úpravou

Bal. 1 pár	
Gr. 7	9682001
Gr. 8	9682101
Gr. 9	9682201
Gr. 10	9682301



KRESTO PAINT ČISTIČ POKOŽKY*

Na ochranu pokožky rúk pri kontakte s masťnými, vo vode nerozpustnými činiteľmi a s olejovými emulziami. Ochrana pokožky tiež uľahčuje jej čistenie po práci od silne priľnutých vodou nerozpustných materiálov, ako sú oleje, farby, lepidlá alebo živice. K dispozícii v 1 litrovom balení.

- zabráňuje priľnutiu živíc, lakov, lepidiel
- chráni pleť pred silným znečistením
- dobre znášateľný pokožkou

Bal. 1 ks	
2 Lit.	9731001



TRAVABON S CLASSIC OCHRANA POKOŽKY*

Na ochranu pokožky rúk pri kontakte s masťnými, vo vode nerozpustnými činiteľmi a s olejovými emulziami. Ochrana pokožky tiež uľahčuje jej čistenie po práci od silne priľnutých vodou nerozpustných materiálov, ako sú oleje, farby, lepidlá alebo živice. K dispozícii v 1 litrovom balení.

- zabráňuje priľnutiu živíc, lakov, lepidiel
- chráni pleť pred silným znečistením
- dobre znášateľný pokožkou

Bal. 1 ks	
1 Lit.	9731101



STOKOLAN SOFT & CARE OŠETRENIE POKOŽKY*

Veľmi rýchlo sa vstrebávajúci hydratujúci, nemastný gél, s glycerolom, bez obsahu silikónov, pre ošetrovanie pokožky. Gél obsahuje pleť povzbudzujúci kreatín a je parfumovaný. K dispozícii v 1 litrovom balení.

- ošetrojúci gél na ruky a tvár
- nezanecháva mastný film
- rýchle vstrebávanie

Bal. 1 ks	
1 Lit.	9731201



STOKO DÁVKOVAČ

Dávkovač z nerezovej ocele určený pre prípravky STOKO - Ochrana pokožky, Čistič pokožky a Ošetrovanie pokožky dodávané v 1 litrových a 2 litrových mäkkých fľašiach. Spoľahlivý s ľahkou manipuláciou pri naplnení. Prostredníctvom „upside-down systému“, dochádza k dokonalému vyprázdneniu. Vďaka tomu, že prostriedky nie sú v priamom styku s dávkovačom, je absolútne hygienický.

- robustný a variabilný dávkovač na 1 a 2 litrové soft fľaše
- dobré plnenie aj vyprázdňovanie
- mimoriadne hygienický

Bal. 1 ks	
1-dielny	9731301
3-dielny	9731401

MASKOVACIA PÁSKA PRO TAPE MASK 458



Maskovacia páska v profesionálnej kvalite. Táto univerzálna maskovacia páska zabezpečí čisté línie farebných hrán a je tepelne odolná až do 80 °C. K dispozícii v rôznych šírkach, návin 50m.

- pre čisté farebné línie
- profesionálna kvalita
- tepelná odolnosť 80 °C

Bal. 1 ks				Bal.	
19 mm	9510601	19 mm	9510617	48 ks	
25 mm	9510701	25 mm	9510717	36 ks	
30 mm	9510801	30 mm	9510817	32 ks	
38 mm	9510901	38 mm	9510917	24 ks	
50 mm	9511001	50 mm	9511017	24 ks	

MASKOVACIA PÁSKA PRO TAPE SHARP LINE



Maskovacia páska v profesionálnej kvalite s ostrými farebnými líniami hrán pre interiérové použitie, UV stabilná až do 60 dní bez zanechávania zvyškov na podklade. K dispozícii v dvoch šírkach, návin 55 m.

- odolná voči UV žiareniu
- až 60 dní použiteľná bez zanechávania zvyškov na podklade
- ostré línie hrán

Bal. 1 ks				Bal.	
24 mm	9511101	24 mm	9511117	36 ks	
36 mm	9511201	36 mm	9511217	24 ks	


MASKOVACIA PÁSKA TESA 4439



UV odolná maskovacia páska modrá. Pre ochranu drevených okien pri maliarskych a murárskych prácach. Dĺžka 50 m.

Bal. 1 ks	
25 mm	K130011
50 mm	K130012

MASKOVACIA PÁSKA MODRÁ UV-STABILNÁ



Maskovacia páska v profesionálnej kvalite vhodná pre použitie na hladkých povrchoch, ako sú okná a nábytkové plochy. Je vhodná aj pri tvorbe dvojfarebných náterov a opravách. Pri zaťažení slnečným žiarením odstrániteľná do 1 týždňa bez zanechania zvyškov na podklade.

K dispozícii v šírke 50 mm, návin 50 m.

- pre použitie na hladkých povrchoch
- odolná voči UV žiareniu
- odstránenie bezo zvyškov

Bal. 1 ks	
50 mm	9510501
Bal. 24 ks	
50 mm	9510517

PLASTOVÝ POHÁRIK S VRCHNÁKOM



Pre miešanie a skladovanie malých množstiev lakov (napr. príprava tekutých vzoriek). K dispozícii s objemom 250 ml.

Bal. 1 ks	
250 ml	9616201



ČISTIACI PAPIER BASIC

Tieto kvalitné, univerzálne papierové utierky sú vhodné najmä pre čistenie a odstánenie nečistôt, olejov a tukov. Dvojvrstvový papier má výbornú saciu schopnosť a odolnosť voči pretrhnutiu.

Rozmery: 22 x 38 cm, návin 380 m.

- na čistenie nečistôt, olejov a tukov
- dvojvrstvový
- vynikajúca sacia schopnosť a odolnosť voči pretrhnutiu

Bal. 2 rolky	
Obj. č.	9690617



LEŠTIACA UTIERKA

Rozpúšťadlám odolná leštiaca utierka na čistenie a leštenie vysoko citlivých materiálov. Hodnotná leštiaca tkanina je vyrobená zo 100% netkanej viskózy.

Rozmery: 40 x 38 cm, návin 200 m.

- na čistenie a leštenie
- odolná voči rozpúšťadlám
- vyrobená zo 100% viskózy

Bal. 1 rolka	
Obj. č.	9690701



JEDNORAZOVÁ ODMERKA

Jednorazový systém pre miešanie, odlievanie a skladovanie náterov. Na vonkajšej strane sú čitateľné pomerové stupnice (1: 1 až 8: 1, 20: 1 a 10: 7). Odpadajú náklady na čistenie jednorazových pohárikov. K dispozícii s objemom 1,3 l, 2,23 l. Vrchnáky sú dostupné samostatne.

- jednoduché použitie
- rôzne stupnice pomerov pre presné miešanie farieb
- hospodárne, bez nákladov na čistenie

VE Becher 200 Stk.	
1,3 Lit.	9611117
2,23 Lit.	9611317
VE Deckel 50 Stk.	
1,3 Lit.	9611017
2,23 Lit.	9611217



PLASTOVÁ ODMERKA

Pre miešanie lakov, moridiel a ďalších kvapalín. K dispozícii s objemom 1 liter alebo 3 litre.

Bal. 1 ks	
1 Lit.	9600201
3 Lit.	9600203



GRILITH HOLZKITT

Tmel pre vysprávky drobných trhlín, zle zosadených spojov dyh alebo hrčí v dreve. Aplikuje sa priamo na podklad, pred brúsením a samotnou povrchovou úpravou. Pružný tmel s mechanickou odolnosťou pri zosychaní netvorí trhliny. Široká škála odtieňov pre rôzne farby dreva. K dispozícii v balení 100 ml alebo 200 ml.

- pre vysprávky chýb dreva v interiéri
- možné ho moriť, je prelakovateľný
- odtiene navzájom miešateľné
- rýchloschnúci, s opracovateľnosťou ako masívne drevo

Bal. 1 ks					
Odtieň	100 ml	200 ml	Odtieň	100 ml	200 ml
Ahorn	5097018	5097014	Erle	5097718	5097714
Fichte/Birke/Esche	5097118	5097114	Nussbaum dunkel	5097818	5097814
Natur	5097218	5097214	Kirschbaum	5097918	5097914
Kiefer	5097318	5097314	Mahagoni	5098018	5098014
Eiche	5097418	5097414	Weiß	5098118	5098114
Buche/Lärche	5097518	5097514	Schwarz	5098218	5098214
Nussbaum	5097618	5097614			



GRILITH HARTWACHSSTANGEN

Vysoko kvalitné tvrdé vosky použiteľné pre opravy poškodení dreva a plastových povrchov. Vhodné aj pre plochy a hrany s vysokým mechanickým zaťažením. Grilith tvrdé vosky sú tiež vhodné pre opravy dverí a okien. Tvrdé vosky sa aplikujú na plochu voskovým tavičom, ktorý ich čiastočne roztopí. Tvrdnú relatívne rýchlo, neodlupujú sa a sú farebne stabilné.

- pre opravy namáhaných povrchov
- vhodné aj pre poškodené hrany

Bal. 1 ks					
Odtieň	Obj. č.	Odtie	Obj. č.	Farbton	Obj. č.
Farblos	9586001	Kirsch Hell	9586701	Mittelbraun-Honig	9587401
Weiß	9586101	Kirsch P3	9586801	Afzelia-Eiche	9587501
Buche Hell	9586201	Rüster P6	9586901	Teak/Natur	9587601
Weide	9586301	Birbaum	9587001	Teak/Kiefer	9587701
Gold	9586401	Hellbraun/Gold	9587101	Fichte/Mora	9587801
Buche	9586501	Hellbraun/Fichte Hell	9587201	Dunkelbraun/Kiefer	9587901
Rüster Hell	9586601	Maisgelb-Eiche	9587301	Dunkelbraun/Mahagoni	9588001



GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

Voskové tyčinky pre opravy poškodení na morených, lazurovaných alebo lakovaných menej namáhaných drevených povrchoch v interiéri. Napríklad škrabance od nechto, otvory po skrutkách, drobné chyby po buchnutí na nábytku alebo drevených obkladoch. Mäkké vosky sú tvárne pri izbovej teplote a pripravené priamo na aplikáciu. Vosky sú farebne stále, nevypadávajú a môžu byť prelakované Grilith Klarlack-spray-om. K dispozícii samostatne alebo ako sada 20 ks.

- pre opravy drobných odrenín, prasklín, dier alebo jamiek
- pre mechanicky nenamáhané plochy
- pre masívne drevo, dyhované materiály ako aj plastové povrchy vo vnútornom prostredí

Bal. 1 ks alebo sada 20 ks*					
Odtieň	Obj. č.	Odtieň	Obj. č.	Odtieň	Obj. č.
Weiß	9583011	Buche/Lärche	9583811	Mahagoni dunkel	9584611
Ahorn	9583111	Kirsch	9583911	Mittelgrau	9584711
Fichte/Birke/Esche	9583211	Lichtgrau	9584011	Nuss	9584811
Esche	9583311	Natur	9584111	Schwarz	9584911
Kiefer	9583411	Nussbaum dunkel	9584211	Farblos	9585011
Eiche	9583511	Erle	9584311	Kiefer rötlich	9585111
Kirschbaum	9583611	Macore	9584411	Set à 20 ks*	9582917
Nussbaum	9583711	Mahagoni	9584511		

*Set neobsahuje bezfarebný vosk ako aj odtieň Kiefer rötlich

TAVIČ TVRDÝCH VOSKOV



Pre profesionálne spracovanie tvrdých voskov. Malý, ľahko použiteľný tavič pre drobné opravy dreva. Ohrev behom niekoľkých sekúnd. Batérie sú súčasťou dodávky.

- praktický a ľahko ovládateľný
- s rýchlym ohrevom

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9585001

HOBLÍK TVRDÝCH VOSKOV



Plastový hoblík je určený pre opracovanie a zarovnanie po vyspravení chýb tvrdými voskami, mäkkými voskami, ako aj tmelmi na drevo.

- pre zarovnanie tvrdých voskov
- pre aplikáciu mäkkých voskov a tmelu Holz Kitt

Bal. 1 ks	
40 mm	9591101



GRILITH RETUŠOVACIE FIXY

Fixy pre retušovanie drobných škrabancov alebo odretí plôch v interiéri. Retušovacie fixy sú k dispozícii v rôznych lazurovacích odtieňoch alebo odtieňoch moridiel. Rýchlo schnúce, s dobrou prínavosťou a farebne stále. S jemným hrotom je možná oprava jemných škrabancov aj textúry dreva. Predávané jednotlivo.

- pre opravy malých škrabancov na lakovaných povrchoch
- pripravené na použitie
- k dispozícii v mnohých farebných odtieňoch.

Bal. 1 ks			
Odtieň	Obj. č.	Odtieň	Obj. č.
Buche	9647111	Nussbaum dunkel	9647911
Eiche hell	9647211	Rustikal	9648011
Eiche mittel	9647311	Teak	9648111
Kirschbaum	9647411	Schwarz	9648211
Magagoni braun	9647511	Prázdna fixka	9647001
Nussbaum mittel	9647811		



NITRO SPRAYLACK

Sprej pre drobé opravy lakovaných povrchov nábytku a vnútorné dokončovacie práce. Napríklad pre opravu škrabancov pri montážnych prácach. Opravy nábytku alebo vnútorného zariadenia z dreva.

K dispozícii v 400 ml balení, v stupňoch lesku G70 lesklý alebo hodvábný mat G30.

- veľmi rýchlo schnúci
- veľmi dobrý rozliv
- bez tvorby pásov po lakovaní

Bal. 1 ks		
lesklý	400 ml	9632037
hodvábný	400 ml	9632137



GRILITH RIEDIDLO

Riedidlo pre Grilith Holz Kitt (tmel na drevo)

K dispozícii v 500 ml balení.

Bal. 1 ks	
500 ml	8004712



GRILITH LAKOVACIE PERO

Pre retušovanie poškodených bielych hrán. Vyspravené miesto nie je potrebné prelakovať.

K dispozícii v bielej farbe.

- dobrá prílnosť a tvrdosť povrchu
- jednoduché použitie
- rýchle schnutie

Bal. 1 ks	
biela	9536001



GRILITH KLARLACKSPRAY

Sprej pre obnovu ako aj nové lakovanie morených, základovaných alebo lakovaných drevených povrchov v interiéri. Rýchlo schnúci, s rovnomerným nanosom a jednotným rozlivom, s dobrou chemickou odolnosťou. Bezfarebný lak je k dispozícii v troch stupňoch lesku. Pre prelakovanie opotrebovaných, odretých alebo opravovaných miest.

K dispozícii v 150 ml balení

- bezfarebný priehľadný lak v spreji
- pripravený na použitie
- rovnomerný nános, žiadne pásy po lakovaní

Bal. 1 ks		
lesklý	150 ml	9632615
polomatný	150 ml	9632715
matný	150 ml	9632815



ADLER NÁBYTKOVÝ SERVISNÝ KUFOR

Obsahuje veľa dôležitých materiálov na opravu drobných poškodení povrchov nábytku. S týmto kufrom máte vždy všetky potrebné materiály a náradie po ruke. Taktiež vždy prehľadne uložené, chránené a čisté. Všetky komponenty môžu byť dodané aj jednotlivo.

Obsah: 20 Grilith mäkkých voskov, 10 Grilith tvrdých voskov, 2 Grilith lakové perá (biele a čierne), Grilith FlexPen (10 farieb, 2 prázdne pre naplnenie), Grilith Spraylack (lesklý, polomatný, matný), tavič tvrdých voskov, hoblík tvrdých voskov, oceľová vlna, 1 vrecúško Trikot, brúsny papier P 360 A4, štetec jemný, škrabka na lak, Preval sprej set, špeciálna leštiaca pasta s filcom.

Kompletný kufor	
Obj. č.	9644017



CLEAN MÖBELREINIGER SET (ČISTIACI SET NA NÁBYTOK)

Vhodný na čistenie lakovaných a iných viditeľných povrchov v domácnosti. Čistič nábytku obsahuje čistiace prostriedky odstraňujúce prach, nečistoty a odtlačky prstov. Produkt môže byť pravidelne používaný. Sada sa skladá z 500 ml nábytkového čističa, rozprašovača a čistiacej handričky. K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.

Bal. 1 ks		
Sada	500 ml	9649017
jednotlivo	500 ml	9649012



SPEZIAL-POLISH 181 LEŠTIACA PASTA

Odstraňuje jemné škrabance, čistí lesklé povrchy a zvyšuje ich odolnosť voči poškrabaniu. Súčasťou balenia je špeciálna leštiaca handrička. K dispozícii v 100 ml balení.

- pre použitie na vysoko lesklých povrchoch
- chráni proti poškrabaniu
- odstraňuje najjemnejšie škrabance

Bal. 1 ks	
100 ml	9649501



CLEAN MÖBELPFLEGE SET (OŠETROVACÍ SET NA NÁBYTOK)

Sada pre ošetrovanie lakovaných povrchov nábytku. Ošetrojúci prípravok vytvára na povrchu ochranný film voči vode a špiny a dáva starým, zmatneným plochám nábytku nový vzhľad. Použiteľný pre všetky drevinu. Sada sa skladá z 250 ml ošetrovacieho prostriedku na nábytok vrátane rozprašovača a čistiacej handričky. K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.

Bal. 1 ks		
Sada	250 ml	9649117
jednotlivo	250 ml	9649114



UTIERKA NA ČISTENIE

Univerzálna utierka na čistenie, ošetrovanie a leštenie drevených povrchov, ako je nábytok, schody, podlahy, rámové časti drevených okien a vchodových dverí.

- na čistenie, ošetrovanie a leštenie drevených povrchov
- mäkká, netkaná textília

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9621001



CLEAN PARKETTPFLEGE SET (ČISTIACI SET NA PODLAHY)

Kompletný balíček pre čistenie a ošetrovanie podláh. Obsahuje Parkettreiniger – čistič, ktorý odstraňuje nečistoty a odolné škvrny z drevených, laminátových, korkových podláh a PVC podlahovín a Parkettpflege – ošetrovací prostriedok, ktorý obnovuje ich odolnosť.

K dispozícii ako sada alebo jednotlivo. Obsahuje 1 l Parkettreiniger, 1 l Parkettpflege, Utierka.

Bal. 1 ks	
Sada	4219617
Parkettpflege	4219911
Parkettreiniger	4219811



ČISTIACA HANDRIČKA NA PARKETY

Jemná utierka pre mokré čistenie drevených, laminátových a korkových podláh a PVC podlahovej krytiny.

Bal. 1 ks	
Obj. č.	9621101



LEGNO PFLEGEÖL (LEGNO OŠETRUJÚCI OLEJ)

Tento univerzálny olej bol vyvinutý pre ošetrovanie olejovaných plôch nábytku a drevených olejovaných plôch v interiéri (drevené obklady, drevené stropy). Plochy, ktoré sú ľahko zašpinené, je možné pomocou ADLER Legno- Pflegeöl veľmi rýchlo vyčistiť a oživiť.

Bal. 1 ks	
250 ml	5088214



S farbou v krvi.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43/5242/6922-0 · info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001 · ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308